

RETNINGSLINJER FOR KONSERVERING OG RESTAURERING AF KIRKEINVENTAR



BEVARINGSCENTERNORDJYLLAND

RETNINGSLINJER FOR KONSERVERING OG RESTAURERING AF KIRKEINVENTAR

Når en altertavle, prædikestol eller andet kirkeinventar, der er ældre end 100 år, skal restaureres, må dette kun ske efter et restaureringsforslag, som er tilvejebragt igennem Nationalmuseet og godkendt af Stiftsøvrigheden.

Proceduren for ændringer eller istandsættelser af det pågældende inventar vurderes af en konserveringsfaglig kirkekonsulent fra Nationalmuseet, som udarbejder en besigtigelsesrapport.

Med udgangspunkt i Nationalmuseets besigtigelsesrapport kan menighedsrådet herefter vælge et konserveringsværksted til at udføre arbejdet.

Udover landet findes et flertal af værksteder, der med en professionel baggrund arbejder seriøst med kirkerestaurering på musealt niveau. Menighedsrådet bestemmer selv, hvem der skal udføre arbejdet.

Det værksted, menighedsrådet har valgt, udarbejder et prisoverslag for det arbejde, der er beskrevet i Nationalmuseets besigtigelsesrapport. Herefter sender menighedsrådet restaureringsforslaget til godkendelse hos Stiftsøvrigheden.

Når Stiftsøvrigheden har godkendt restaureringen, og der er fremskaffet de nødvendige midler, kan menighedsrådet igangsætte arbejdet.

Efter endt konservering indsender konserveringsværkstedet en rapport om restaureringen til Nationalmuseets Antikvarisk- Topografiske Arkiv, hvor også ældre oplysninger om kirkerne i de enkelte sogne opbevares.

Læs mere om lovgivning om kirker og kirkegårde på Kirkeministeriets hjemmeside; www.km.dk/folkekirken/publikationer/vejledninger



BEVARINGSCENTER NORDJYLLAND

Storemosevej 8 • 9310 Vodskov • Tlf. 9829 2455 • CVR 13829675 • bcn@bcnord.dk • bcnord.dk